



Общество с ограниченной ответственностью «Экспо-Плаза»

|   |  |   |
|---|--|---|
| Адрес юридический:<br>450080, г.Уфа, ул.Менделеева, д.158<br>Телефон/факс (347)246-88-88          | ОГРН<br>ИНН/КПП                        | 1130280034576<br>0278200394/027801001   |
| Адрес почтовый:<br>450006, г.Уфа, ул.Цюрупы, д.97<br>Телефон/факс (347)272-23-91<br>(бухгалтерия) | ОКВЭД<br>Р/С<br>Банк ЗАО<br>К/С<br>БИК | 70.20.2 ОКПО 16801400<br>40702810900020002704<br>«Башинвестбанк»<br>30101810200000000866<br>048073866 |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА ВДНХ ЭКСПО

Конференц-зал оснащен современным мультимедийным комплексом, включающим в свой состав:


- **Систему микрофонов зала.** Это 7 беспроводных микрофонных пультов конгресс-системы Bosch DCN NG, установленных на столе президиума, 2 микрофона Sennheiser, установленные на трибуне, и 2 радиомикрофонные системы Sennheiser, для организации выступлений из зала.



- **Систему звукоусиления.** Для звукоусиления речи и медиа-файлов (аудио - видеоролики, ВКС) в конгресс-зале установлены 4 акустические системы DINOCORD A112 и 2 сабвуфера DINOCORD 118. В сочетании с цифровым процессором обработки звука Symetrix и усилителями мощности DINOCORD SL, установленная акустика обеспечивает в любой точке зала качественный, насыщенный звук с высоким уровнем разборчивости речи оратора.



- **Система отображения информации.** Для отображения видео информации в зале установлены: два DLP проектора Christie с разрешением 1920x1080 (Full HD), контрастностью 7500:1 и яркостью 8000 ANSI Lm с экранами Draper формата 19:6 размерами 119 и 161 дюйм. В качестве дополнительных средств отображения для зала предусмотрены 4 ЖК панели Sharp по 70 дюймов каждая. Данные панели позволят даже с задних рядов рассмотреть все детали транслируемой презентации или видео ролика. Для президиума предусмотрено 3 профессиональных Full HD монитора ArthurHolm 17 дюймов каждый. Кроме элегантного внешнего вида и высокого качества изображения, крепления данных мониторов устроены таким образом, что угол их наклона составляет от 0 до 90 градусов. Т.е. их, при необходимости, можно расположить горизонтально, относительно стола.



- **Система технологического телевидения.** В зале установлены 3 Full HD камеры Vaddio с 19 кратным оптическим увеличением для отображения крупным планом на экранах и мониторах, а так же для трансляции в сеть ВКС крупного плана выступающего, или общей картинке из конгресс-зала. Причем показать можно не только выступающего с трибуны или стола президиума, но и из зала.



- **Система лючков зала и трибуна.** Для организации презентаций из зала в столе президиума предусмотрены 3 технологических лючка, позволяющих подключить к ним свой ноутбук по VGA + Audio или HDMI интерфейсу. Так же, каждый лючок оснащен розеткой электропитания 220 В и розеткой RG45 для подключения к сети Internet. На трибуне установлен специализированный интерактивный дисплей SMART Podium 524, позволяющий проводить презентацию более наглядно и насыщенно. Т.е. в процессе проведения презентации возможно, не обладая специальными навыками, делать выделения, правки подчеркивания и т.д. в проводимой презентации. Все эти изменения будут параллельно показываться на всех средствах отображения.

При необходимости, презентацию или любой медиа файл можно транслировать из операторской.



- **Система видеоконференц связи.** Зал оснащен современным кодеком ВКС LifeSize Team 220, позволяющий проводить сеансы видеоконференц связи в формате Full HD до 4 участников одновременно!

- **Система коммутации сигналов.** Система коммутации и передачи сигналов построена таким образом, чтобы на каждый экран, мониторы президиума, ЖК панели зала можно было подать свое независимое изображение.

- **Система управления.** Для организации быстрого, понятного и доступного управления всеми подсистемами зала, включая освещенность, в зале предусмотрена беспроводная сенсорная панель управления, позволяющая выбирать источники сигнала и средства отображения, управлять уровнем громкости, и выбирать источники звука, управлять сеансом видеоконференц связи, управлять освещением в зале. Система управления построена на базе оборудования Crestron.



Общая вместимость зала 323 человека (316 мест в зале + 7 за столом президиума)

Зал предназначен для проведения конференций; презентаций; вебинаров; групповых сеансов видеоконференц связи.